

Протокол заседания проектного офиса по внедрению бережливых технологий в системе образования Чебаркульского городского округа

№ 6

от 02.11.2023 г.

Повестка:

1. Kick-off: МБДОУ «ДС № 26», МБДОУ «ДС № 35», МБДОУ «ДС №42», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ СОШ № 7.

Присутствовали:

Артамонова Т.М., председатель;

члены проектного офиса: Салата О.В., Огородова Е.А;

руководители образовательных организаций и руководители проектов МБДОУ «ДС № 26», МБДОУ «ДС № 35», МБДОУ «ДС №42», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ СОШ № 7;

представители образовательных организаций.

I вопрос:

Презентацию Kick-off МБОУ «СОШ № 6» «Оптимизация процесса подсчета количества болеющих детей в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации в МБОУ «СОШ № 6»» представила руководитель проекта Пинигина Наталья Сергеевна.

Предложения и замечания: отсутствуют.

Презентацию Kick-off МБДОУ «ДС № 26» «Оптимизация процесса сдачи отчета по педагогическому мониторингу педагогами Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 26» представила руководитель проекта Лимаренко Марина Васильевна.

Предложения и замечания: отсутствуют.

Презентацию Kick-off «Оптимизация процесса адаптации молодых педагогов к организации педагогической деятельности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 35» представила руководитель ДОУ Дышаева Марина Николаевна

Предложения и замечания: отсутствуют.

Презентацию Kick-off «Оптимизация рабочего места педагога МБДОУ «ДС №42» по системе 5S» представила руководитель проекта Поставит Юлия Геннадьевна.

Предложения и замечания: отсутствуют.

Презентацию Kick-off «Оптимизация информационных потоков (входящей документации электронной почты) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 7»» представил директор школы Перенесеев Вячеслав Александрович.

Решение: Принять планы реализации проектов МБДОУ «ДС № 26», МБДОУ «ДС № 35», МБДОУ «ДС №42», МБОУ «СОШ № 6», МБОУ СОШ № 7.

Руководитель проектного офиса



Т.М.Артамонова